

LA

BELGIQUE HORTICOLE

ANNALES D'HORTICULTURE

BELGE ET ÉTRANGÈRE,

PAR

ÉDOUARD MORREN,

Docteur spécial en sciences botaniques, Docteur en sciences naturelles, Candidat en philosophie et lettres, professeur de botanique à l'université de Liège, directeur du jardin botanique, chevalier des ordres royaux du Lion Néerlandais, du Christ et d'Isabelle-la-Catholique, Secrétaire de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, de la Société royale d'horticulture de Liège, de la Société royale d'acclimatation de Liège, du comité d'agriculture de la Société libre d'émulation, correspondant de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique; membre de la Société royale des sciences de Liège, de l'Académie impériale des curieux de la nature à Iéna, de la Société des sciences naturelles de Strasbourg, de la Société Linnéenne de Bordeaux, des Sociétés de botanique de France, de Belgique et d'Anvers, de la Société royale pour la prospérité de la Norvège, de la Société industrielle d'Angers et du département de Maine-et-Loire, de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut; de la Société phytologique d'Anvers; membre honoraire ou correspondant des Sociétés d'horticulture de Paris, de Londres, de Berlin, de Turin, de St. Pétersbourg, de Vienne de Rennes, de Flore à Bruxelles, de Namur, de Tournay, de Verviers, d'Autun, de Trieste, d'Erfurt, de Goritz en Illyrie.

1865.

LIÈGE,

A LA DIRECTION GÉNÉRALE, N° 4, A LA BOVERIE,



Cypripedium - Crossii.

olive ou chocolat dans le centre, depuis la base jusqu'au sommet, avec les bords d'un vert tendre. Ce contraste est du plus bel effet. Cette espèce a été honorée de la même récompense que la première à la Société royale d'horticulture de Londres.

Les *Bertolonia* connus jusqu'ici sont tous du Brésil. Le plus répandu est le *Bertolonia maculata* DC., dont il a été plusieurs fois question dans les recueils de botanique horticole. Ces plantes sont tout à fait de serre chaude et elles aiment une situation humide et ombragée.

LE FRANCISCEA LINDENIANA PL. ET LE CYPRIPIEDIUM CROSSII,

Figurés pl. XVI et XVII.

Nous devons la communication des modèles qui ont servi à notre peintre pour figurer ces deux belles plantes, à l'obligeance de M. J. Linden, à Bruxelles. Nous avons déjà parlé de la première⁽¹⁾, mais nous manquons en ce moment du temps et des renseignements nécessaires pour donner leur histoire et leur description complète. Nous espérons y revenir plus tard; en attendant, nos lecteurs pourront, à la vue de leurs portraits, se faire une idée de la beauté de ces nouvelles introductions du célèbre directeur honoraire du jardin royal de zoologie à Bruxelles.

Le *Cypripedium* est originaire du Pérou et a été découvert par M. Cross dont il porte le nom. Le *Franciscea* est une introduction de Libon, qui l'a envoyé de la province de S^{te} Cathérine à M. Linden. Il se trouvait en fleurs lors de la grande exposition de Bruxelles et a été baptisé par MM. Brongniart et Planchon pendant une visite que firent ces savants dans les serres de M. Linden.

(1) Voyez la *Belgique horticole* 1865, p. 100.