

QR
1
B429
Bot

298

LA

BELGIQUE HORTICOLE

ANNALES

DE BOTANIQUE ET D'HORTICULTURE

PAR

M. ÉDOUARD MORREN,

Docteur en sciences naturelles, professeur ordinaire de botanique à l'université de Liège,
Secrétaire de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique
et de la Société royale d'horticulture de Liège ; Membre de l'Académie royale des sciences, des lettres
et des beaux arts de Belgique.

1877.



LIÈGE,

A LA DIRECTION GÉNÉRALE, BOVERIE, 1.

Énumération méthodique des plantes nouvelles ou intéressantes qui ont été signalées en 1876,

PAR M. ANDRÉ DE VOS.

Le travail que nous présentons aux lecteurs de la *Belgique horticole* mentionne 356 plantes dont il a été donné une description et une figure dans les principales publications horticoles illustrées de l'Europe. Nous n'avons pas cru devoir tenir compte des plantes qui sont des formes jardinières et qui ne portent pas un vrai nom botanique, ni les planches relatives aux fruits.

Nous donnons de chaque plante une description courte, mais caractéristique et nous renvoyons le botaniste, pour les détails complémentaires, à la source que nous citons toujours scrupuleusement. Il reste bien entendu que ne mentionnant pas l'année de publication, nous visons toujours les revues et journaux parus en 1876.

Les espèces et variétés qui viennent d'entrer dans le commerce, ou que les auteurs décrivent pour la première fois sont précédées d'un astérisque. Elles sont au nombre de 189 : nous y voyons surtout figurer les *Dracaena* et les *Croton* nouveaux et parmi les autres végétaux à feuillage ornemental, quelques Aroïdées, particulièrement des *Dieffenbachia* et des *Anthurium*, mais presque pas de Palmiers. Parmi les plantes à belles fleurs, la famille des Orchidées tient toujours le premier rang : nous y rencontrons surtout les nouveaux *Masdevallia*, des *Oncidium* et *Odontoglossum*, des variétés et hybrides remarquables de *Dendrobium*, *Cattleya* et *Cypripedium*.

Les publications périodiques que nous avons consultées, sont : *Botanical Magazine*, *Gardener's Chronicle*, *The Garden*, *Floral Magazine*, *Florist and Pomologist*; — la *Belgique horticole*, *l'Illustration horticole*, la *Revue de l'Horticulture belge*; — la *Revue horticole*; — *Gartenflora*.

Nous avons également compulsé les catalogues de M. Veitch et de M. Bull, de Londres; V. Lemoine, de Nancy; J. Linden et L. De Smet, de Gand; Jacob-Makoy, de Liège et le *Gardener's Year-Book*, de Rob. Hogg.

méridional dont la vigueur et la rapidité de croissance sont très-grandes, porte des feuilles ovales, aiguës, velues, dont la bande d'un blanc argenté sur la face sup. tranche sur la couleur violacée de la face inférieure.

×*Cypripedium aenanthum* RCHB., *Gard. Chr.*, V, p. 297. — Obtenu par M. Seden du croisement des *C. insigne* (*Maulei*) et *C. Harrisianum*. Feuilles vert foncé, épaisses; pédoncule uniflore; sépales blanchâtres, avec nervures violettes; pétales couleur vin de Porto, avec une nuance violette, blanc-jaunâtre à la base; labelle brun-rouge.

C. Argus RCHB., *Flor. Mag.*, pl. 220. — Introduit des Philippines par MM. Veitch; ressemble par sa fleur au *C. barbatum*, mais il s'en distingue par ses pétales portant un grand nombre de macules pourpre noir, principalement au sommet qui est rosé, tandis que leur moitié inf. est blanche, teintée et veinée de vert. Le grand sépale sup. est aussi blanc, veiné et teinté de vert; enfin le labelle verdâtre est coloré en pourpre brun dans sa portion antérieure. Sa hampe est uniflore et s'élève à 50-60 cent. de hauteur. Les feuilles sont oblongues, acuminées, ondulées, ont la face inf. d'un vert très-pâle et la sup. d'un vert plus intense sur lequel tranche une sorte de damier vert foncé. De serre chaude.

***C. Druryi** BEDD., *Gard. Chr.*, VI, p. 68. — Cette belle épiphyte de serre chaude, dans le genre du *C. insigne* a été découverte en 1866, dans les Indes orient. par le colonel H. Drury. Les feuilles sont ligulées-aiguës, faiblement marbrées. Le pédoncule est uniflore, d'un brun pourpré et avec la bractée plus courte que l'ovaire. Les sépales et les pétales sont jaune verdâtre, les premiers étant couverts extérieurement de poils noirs; le sépale sup. et les pétales portent une large ligne noire, tandis que les sépales inf. en ont deux étroites; les pétales ont près de la base des taches très-petites d'un brun foncé et de nombreux poils glanduleux. Le labelle est d'un brun d'ocre, avec de nombreuses taches brunes et sa base est canaliculée.

×**C. marmorophyllum** RCHB., *Gard. Chr.*, VI, p. 130. — Gain de M. Seden, obtenu par le croisement de *C. Hookerae* avec *C. barbatum*: il a le feuillage, le pédoncule et la bractée du premier. L'ovaire est verdâtre; le sépale sup. est transversalement elliptique, aigu, vert, avec la marge pourprée et les nervures vertes; les sépales inf. sont oblongs-aigus. Les pétales sont semblables à ceux du *C. Hookerae*, mais ils sont bordés de poils roides et portent deux verrues au sommet du limbe. Le labelle est également celui du *C. Hookerae*, seulement que les angles de côté sont plus grands et que le bord involuté est couvert de verrues brillantes.

×**C. pycnopterum** RCHB., *Gard. Chr.*, V, p. 622. — Ressemble au *C. Lowi*. Pédoncule biflore, sépales vert de perruche. Pétales ligulés, plus large vers la pointe qui est aiguë, plus longs que les sépales, ciliés, verts à la base, avec des taches verruqueuses foncées, et rouge-violet dans le reste. Labelle d'un brun olive.

C. Roezli RCHB., *Bot. Mag.*, pl. 6217. — Splendide Orchidée, remarquable à la fois par ses nombreuses feuilles d'un vert clair, distiques, ligulées, carénées, longues de 60 cent., larges de 5, comme par ses fleurs en grappe multiflore, mesurant 17-18 cent. de largeur, d'un bout à l'autre des 2 pétales, et dont le fond est un vert jaunâtre rayé longitudinalement de rouge sur le sépale sup. qui passe au rose dans le haut, largement bordé de la même couleur sur les pétales; quant au sépale inf., formé par la confluence des 2 latéraux, il est rose clair. Espèce voisine du *C. longifolium* et native de la Nouv.-Grenade. Serre chaude.

× **C. Sedeni** RCHB., *Flor. Mag.*, pl. 206. — Hyb. des *C. longifolium* et *C. Schlimi*: il a la vigueur du premier avec la fleur élégante du second, seulement deux fois plus grande. Les sépales sont pourpre verdâtre à l'extérieur, blanc verdâtre à l'intérieur, avec les bords pourprés; les pétales sont blanchâtres, largement bordés de pourpre et tordus une fois sur eux-mêmes dans leur longueur; enfin le labelle est coloré en écarlate pourpre, avec les bords blanchâtres, marqués de nombreuses macules pourpres. Les feuilles sont grandes, oblongues, pointues, d'un vert uniforme. Gain de M. Seden.

× **C. stenophyllum** RCHB., *Gard. Chr.*, V, p. 461. (*C. Schlimi* × *C. Pearcei*). — Ressemble beaucoup au *C. Sedeni*, mais avec les feuilles plus longues et les pétales plus arqués; le labelle est également plus petit. C'est un gain de M. Harry Veitch.

× **C. superciliare** RCHB., *Gard. Chr.*, V, p. 795. — Cet hybride est issu du *C. superbiens* fécondé par le *C. barbatum*, et tient plus de la première espèce que de la seconde; il a les feuilles nettement maculées en damier; sa fleur est notablement plus petite que celle de la mère, de laquelle elle diffère encore par les verrues et les macules de ses pétales disparaissant avant l'extrémité, mais dont elle a la configuration générale.

× **C. Swanianum** RCHB., *Gard. Chr.*, VI, p. 36. — Hyb. obtenu entre le *C. Dayanum* et le *C. barbatum*, avec les sépales du second et les pétales du premier, bordés de poils roides réfléchis et au sommet de 3 ou 4 petites verrues. Le labelle est intermédiaire entre celui des deux espèces. Le staminode est transversal, large, reticulé.

Selenipedium vittatum RCHB., *Ill. hort.*, p. 57, pl. 238. — Pl. reçue de la prov. de Rio-de-Janeiro, par M. Berrington, horticulteur anglais. Feuilles linéaires-ligulées, aiguës, bordées d'une bande jaune d'or. Epi pauciflore à fleurs verdâtres; le sépale dorsal est oblong-obtus, les deux inf. sont plus allongés et ondulés; tous sont traversés longitudinalement par des lignes de points rouges; le labelle est brunâtre.