

495  
06455  
1885  
V. 3  
1887

# LINDENIA

ICONOGRAPHIE

## DES ORCHIDÉES

DIRECTEUR : J. LINDEN

RÉDACTEURS EN CHEF :

LUCIEN LINDEN & ÉMILE RODIGAS

AVEC

LA COLLABORATION DE SPÉCIALISTES ÉMINENTS

3<sup>me</sup> VOLUME

1887

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDERHAEGHEN, RUE DES CHAMPS



CYPRIPEDIUM HARRISIANUM RECH. F. var. SUPERBUM



## PL. CXVIII

## CYPRIPEDIUM HARRISIANUM RCHB. f. var. SUPERBUM

## CYPRIPÈDE SUPERBE

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, vol. I, p. 17.



À mode, cette grande égoïste, réserve ses faveurs plus que jamais aux Cypripèdes et les amateurs de ce beau genre deviennent de plus en plus nombreux. Certaines espèces et variétés sont disputées à prix d'or aux enchères publiques et chez les horticulteurs. Parmi les variétés les plus rares et les plus justement recherchées, celle qui nous occupe, le *Cypripedium Harrisianum* var. *superbum*, est certainement une des plus belles; c'est une variété hors ligne. Elle a été, comme beaucoup d'autres hybrides de valeur, obtenue de semis par la maison VEITCH à Londres, où elle est issue d'une fécondation du *C. villosum* par le *C. barbatum*.

Le vrai *C. Harrisianum* var. *superbum*, tel que nous le reproduisons ici, n'est connu que dans quelques collections. Sir TREVOR LAWRENCE, le grand amateur anglais, souvent cité dans cette Iconographie, en exposait un beau spécimen bien fleuri à la conférence des Orchidées organisée à Londres avec tant de succès, il y a deux ans.

Nous pensons être agréables à nos lecteurs en reproduisant ci-dessous la liste des Cypripèdes cultivés par M. W<sup>m</sup> S. KIMBALL, qui possède, croyons-nous, la collection la plus complète. Nous faisons suivre chaque nom de la provenance de l'espèce ou variété.

	PROVENANCE.		PROVENANCE.
Ainsworthi . . . . .	Sedeni × Roezli.	Barbatum <i>militaris</i> . . . . .	Mt. Ophir.
Albanense . . . . .	Hartwegi × Schlimi.	» <i>nanum</i> . . . . .	» »
Albo-purpureum . . . . .	Schlimi × Dominionum.	» <i>nigrum</i> . . . . .	» »
Almum . . . . .	Warneri × Lawrenceanum.	» <i>O'Brien's variety</i> . . . . .	» »
Amandum . . . . .	insigne × venustum.	» <i>pictum</i> . . . . .	» »
Amesianum . . . . .	villosum × venustum.	» <i>plumosum</i> . . . . .	» »
Argus . . . . .	Iles Philippines.	» <i>pulcherrimum</i> . . . . .	» »
» <i>Moensii</i> . . . . .	» »	» <i>superbum</i> . . . . .	» »
» <i>nigro-maculatum</i> . . . . .	» »	» <i>violaceum</i> . . . . .	» »
Arthurianum . . . . .	Fairieanum × insigne.	» <i>Warnerianum</i> . . . . .	» »
Ashburtoniae . . . . .	barbatum × insigne.	Barteti . . . . .	insigne Chantini × barbatum.
» <i>calospilum</i> . . . . .	» »	Binoti ( <i>vittatum</i> ) . . . . .	Brésil.
» <i>expansum</i> . . . . .	» »	Boissierianum . . . . .	Pérou.
Aurorum . . . . .	Lawrenceanum × venustum.	Bonnyanum . . . . .	villosum × inconnu.
Barbatum . . . . .	Mt. Ophir.	Boxalli . . . . .	Birmanie.
» <i>biflorum</i> . . . . .	» »	» <i>atratum</i> . . . . .	»
» <i>grandiflorum</i> . . . . .	» »	» <i>roseo-marginatum</i> . . . . .	»
» <i>Hendersoni</i> . . . . .	» »	» <i>superbum</i> . . . . .	»
» <i>giganteum</i> . . . . .	» »	Calanthum . . . . .	barbatum Warnerianum × Lowi.

	PROVENANCE.		PROVENANCE.
Calophyllum . . . . .	barbatum × venustum.	Hookeræ Bullenianum . . . . .	Bornéo.
» striatum . . . . .	» »	Hybridum . . . . .	Stonoi × barbatum.
Callosum . . . . .	Siam.	Insigne . . . . .	Népaül.
Calurum . . . . .	longifolium × Sedeni.	» albo-marginatum . . . . .	»
Canhami . . . . .	villosum × superbiens.	» amoenum . . . . .	Khasya.
Cardinale . . . . .	Sedeni × Schlimi album.	» aspersum . . . . .	»
Caricinum (Pearcei) . . . . .	Pérou.	» biflorum . . . . .	Nepaul.
Caudatum . . . . .	Chiriqui.	» Chantini . . . . .	»
» giganteum . . . . .	»	» Forstermanni.	
» insigne . . . . .	»	» Freemani . . . . .	Assam.
» roseum . . . . .	Panama.	» fuscatum . . . . .	Népaül.
» Wallisi . . . . .	Ecuador.	» gracile . . . . .	Khasya.
» superbum . . . . .	»	» hieroglyphicum . . . . .	»
Charles Canham . . . . .	villosum × superbiens.	» Kimballianum . . . . .	»
Chica . . . . .	Chiriqui.	» maculatum . . . . .	Népaül.
Chloroneurum . . . . .	venustum × inconnu.	» Maulei . . . . .	»
Ciliolare . . . . .	Iles Philippines.	» maximum . . . . .	»
» magnificum . . . . .	»	» Mooreanum . . . . .	»
Conchiferum . . . . .	carcinum × Roezli.	» mosaicum . . . . .	Khasya.
Concolor . . . . .	Cochinchine.	» Nilsoni . . . . .	»
» chlorophyllum . . . . .	» »	» nobile . . . . .	»
» Reignieri . . . . .	» »	» picturatum . . . . .	Nepaul.
» tonquinense . . . . .	Tonquin.	» violaceum platycephalum . . . . .	»
Concinnum . . . . .	purpuratum × Harrisianum.	» punc. violaceum . . . . .	»
Cooksoni . . . . .	Hybride.	» pulchellum . . . . .	Khasya.
Crossianum . . . . .	insigne × venustum.	» rubro-marginatum . . . . .	»
Curtisi . . . . .	Sumatra.	» rubro-maculatum . . . . .	»
Dauthieri . . . . .	barbatum × villosum.	» Sylhetense . . . . .	Népaül.
» Verum . . . . .	» »	Imperiale . . . . .	Bornéo.
Dayanum . . . . .	Borneo.	Io . . . . .	Argus × Lawrenceanum.
» superbum . . . . .	» »	Irapeanum . . . . .	Mexique.
Dominianum . . . . .	carcinum × caudatum.	Javanico-superbiens . . . . .	javanicum × superbiens.
Druryi . . . . .	Travancore Mountains.	Javanicum . . . . .	Java.
Euryale . . . . .	Lawrencianum × superbiens.	» majus . . . . .	»
Euryandrum . . . . .	barbatum × Stonoi.	» virens . . . . .	Borneo.
» majus . . . . .	» »	Juno . . . . .	Iles Philippines.
Fairieanum . . . . .	Bhotan.	Kaïeteurum . . . . .	Guyane anglaise.
Fraseri . . . . .	barbatum × hirsutissimum.	Kimballianum . . . . .	Nouvelle-Guinée.
Gemmiferum . . . . .	Hookeræ × purpuratum.	Laforcadei . . . . .	insigne Chantini × barbatum.
Germinyanum . . . . .	villosum × hirsutissimum.	Lawrenceanum . . . . .	Bornéo.
Godefroyæ . . . . .	Siam.	» majus . . . . .	»
Gracile . . . . .	Amérique mérid.	» albo-marginatum . . . . .	»
Grande . . . . .	Roezli × caudatum.	» virescens . . . . .	»
Harrisianum . . . . .	barbatum × villosum.	Leeanum . . . . .	Spicerianum × insigne.
» nigrum . . . . .	» »	» superbum . . . . .	insigne Chantini × Spicerianum.
» superbum . . . . .	» »	Leucorhodum . . . . .	Roezli × Schlimi album.
Hartwegi . . . . .	Ecuador.	Lindleyanum . . . . .	Guyane anglaise.
Haynaldianum . . . . .	Luzon.	Longifolium (Reichenbachianum) . . . . .	Chiriqui.
Hincksianum . . . . .	Pérou.	» Roezli . . . . .	Nouvelle-Grenade.
Hirsutissimum . . . . .	Bhotan.	» latifolium . . . . .	»
Hookeræ . . . . .	Bornéo.	Lowi . . . . .	Bornéo.

(Sera continué dans la prochaine livraison.)