

LINDENIA
ICONOGRAPHIE
DES ORCHIDÉES

DIRECTEUR : J. LINDEN

RÉDACTEURS EN CHEF :

LUCIEN LINDEN & ÉMILE RODIGAS

AVEC

LA COLLABORATION DE SPÉCIALISTES ÉMINENTS

4^{me} VOLUME

1888

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDERHAEGHEN, RUE DES CHAMPS



SELENIPEDIUM (CYPRIPEDIUM) CAUDATUM RCHB. F. VAR. ALBERTIANUM

PL. CLXXIV

SELENIPEDIUM (CYPRIPEDIUM) CAUDATUM RCHB. F.
var. ALBERTIANUM

CYPRIPÈDE A RUBANS VAR. D'ALBERT

SELENIPEDIUM. Vide *Lindenia*, vol. I, p. 25; vol. II, p. 99; vol. III, p. 73.

Selenipedium caudatum. Vide *Lindenia*, vol. II, p. 99.

Selenipedium caudatum var. *Albertianum* petalis parvis filiformibus brevioribus margine vix neque ciliatis, sepalis luteis, labello luteolo extus atrorubro picto.



Une nouvelle variété que nous présentons aujourd'hui aux amateurs, et qui est tout à fait remarquable par son coloris, a fleuri pour la première fois dans la collection de M. JULES HYE. Elle appartient à cette superbe espèce connue depuis longtemps et dont la *Lindenia* a donné le portrait précédemment; nous voulons parler du *Selenipedium caudatum*. Rappelons en quelques mots l'histoire de cette plante à laquelle l'allongement enrubané des pétales donne un cachet si caractéristique. Les premiers auteurs l'avaient fait rentrer dans le groupe des *Cypripedium* dont le professeur REICHENBACH l'a séparé, se fondant sur le caractère tricellulaire du style, caractère qui se retrouve chez presque toutes les espèces de l'Amérique méridionale.

Le type fut découvert par RUIZ et PAVON dans la seconde moitié du siècle dernier; il fut décrit pour la première fois, d'après un échantillon d'herbier, par LINDLEY; les premiers exemplaires vivants expédiés en Europe, le furent par les soins du collecteur LOBB, voyageant pour la maison VEITCH, et les premières fleurs signalées datent de 1849, dans une collection célèbre : celle de M^{me} LAWRENCE.

WARSCZEWICZ rapporte que bien que de taille déjà considérable, les fleurs seraient plus grandes dans les sites agrestes de la Nouvelle Grenade et les teintes plus vives que celles des espèces cultivées.

La variété *Albertianum* diffère du type par sa coloration et aussi par les prolongements des pétales qui sont moins longs et à bords non ciliés, au moins pas dans toute leur étendue. Les sépales sont d'un jaune pur et striés de jaune foncé; le labelle est jaune pâle, excepté sur les bords où il est plus foncé; il est coloré extérieurement jusqu'en son milieu de rouge foncé.

Cette variété, remarquable par son coloris si varié, est appelée à un grand succès. Nous l'avons dédiée au fils unique de M. JULES HYE, avec l'espoir qu'il deviendra un amateur aussi éclairé et aussi passionné que son père.