

LINDENIA
ICONOGRAPHIE
DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

DIRIGÉE PAR LUCIEN LINDEN

14^{me} VOLUME
4^{me} DE LA SECONDE SÉRIE

1898

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.



CYPRIPEDIUM X GOWERIANUM HORT.

PL. DCXXXVIII

CYPRIPEDIUM × GOWERIANUM HORT.

CYPRIPEDIUM DE W. H. GOWER

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, I, p. 17.*Cypripedium* × *Gowerianum*. Hybridum inter *C. Lawrenceanum* et *C. Curtisi* artificiosa fecundatione productum.

e *Cypripedium* × *Gowerianum* est issu d'un croisement artificiel entre le *C. Lawrenceanum* et le *C. Curtisi*. Ces deux espèces sont remarquables par la belle ampleur de leurs fleurs et leur coloris où domine le brun rougeâtre. Leur produit possède les mêmes qualités à un degré à peu près intermédiaire, quoiqu'il rappelle davantage le premier parent. Il a les pétales d'une largeur exceptionnelle, d'abord un peu défléchis, puis retroussés au sommet, verts avec des veines longitudinales brunâtres, et un grand nombre de petites taches brun noirâtre, sauf à la base; le sommet est rose pourpré. Le pavillon très large, orbiculaire acuminé, un peu plus court que dans le *C. Lawrenceanum*, est blanc, et parcouru par un grand nombre de veines rouges et rouge brunâtre très rapprochées. Il porte à la base une aire verte peu étendue. Le sabot assez long, renflé près du sommet, puis terminé en pointe, tient peut-être davantage du *C. Curtisi*. Il a un beau coloris rose brunâtre pourpré.

Le même croisement a produit chez M. BLEU, à Paris, le *C. × Lawrenceo-Curtisi*.

Le *C. Lawrenceanum* a depuis longtemps attiré l'attention des semeurs par la beauté de son feuillage et de ses fleurs en même temps que par sa robusticité, et sa descendance est déjà nombreuse. Parmi les principaux hybrides qu'il a contribué à produire, on peut citer les suivants :

- C. × Antigone* (*Lawrenceanum-niveum*).
- C. × Acis* (*Lawrenceanum-insigne*).
- C. × auroreum* (*Lawrenceanum-venustum*).
- C. × Bradshawianum* (*Lawrenceanum-Spicerianum*).
- C. × concolawre* (*Lawrenceanum-concolor*), dont nous avons publié le portrait.
- C. × Fairieano-Lawrenceanum*.
- C. × enfieldense* (*Lawrenceanum-Hookerae*).
- C. × Cobbianum* (*Lawrenceanum-Sallieri*).
- C. × gigas* (*Lawrenceanum-Harrisianum*).

C. × *gloriosum* (Lawrenceanum-Harrisianum).
C. × *euryale* (Lawrenceanum-superbiens).
C. × *Lawrebel* (Lawrenceanum-bellatulum), dont nous avons publié le
portrait.

C. × *Mahlerae* (Rothschildianum-Lawrenceanum).
C. × *M^{me} Barbey* (Lawrenceanum-tonsum).
C. × *Lucie* (Lawrenceanum-ciliolare).
C. × *Smithi* (Lawrenceanum-ciliolare).
C. × *Telemachus* (Lawrenceanum-niveum).
C. × *Thayerianum* (Lawrenceanum-Boxalli).
C. × *radiosum* (Lawrenceanum-Spiecerianum).
C. × *Wiertzianum* (Lawrenceanum-Rothschildianum).