

FQK
495
.064
L56
1885
V.15
CHMRB

LINDENIA

ICONOGRAPHIE

DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIÉE

PAR

LUCIEN LINDEN

15^{me} VOLUME

5^{me} DE LA SECONDE SÉRIE

1899

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.



CYPRIPEDIUM × BORCHGRAVEANUM L. LIND.

PL. DCCXV

CYPRIPIEDIUM × BORCHGRAVEANUM L. LIND.

CYPRIPIEDIUM. Vide *Lindenia*, I, p. 17.*Cypripedium* × *Borchgraveanum*. Hybridum inter *C. villosum* et *C. × Leeanum superbum* artificiosa fecundatione creatum.*Cypripedium* × *Borchgraveanum* L. LIND., infra.

e nouvel hybride dédié à M. JULES DE BORCHGRAVE, ancien membre de la Chambre des Représentants et administrateur de L'HORTICOLE COLONIALE, nous a paru distinct et digne de figurer dans cette iconographie.

Il est issu du *C. villosum* et du *C. × Leeanum superbum*. Les produits du *C. villosum* ont souvent, et ceux du *C. × Leeanum* ont quelquefois, le défaut d'avoir le pavillon très replié en arrière. Ici au contraire, cet organe est bien étalé, largement arrondi, sauf à l'extrême base; il forme à la pointe supérieure un double repli assez élégant. Le coloris est très agréable; sur tout le pourtour règne une large bordure blanche; la partie centrale est jaune verdâtre, avec des lignes longitudinales brunes reliées entre elles par de petites hachures obliques; les trois ou quatre lignes centrales sont d'un rouge violet foncé, et les dernières hachures qui débordent sur le blanc sont roses. Les pétales ont bien l'ampleur et l'allure de ceux du *C. villosum*; leur coloris est un jaune frais, lavé et strié de brun clair; la ligne médiane et la partie qui l'avoisine sont d'un brun luisant. Le sabot est lavé de rose violacé très clair à sa face antérieure.

Le croisement du *C. villosum* avec le *C. × Leeanum* a déjà été effectué, et si l'on comprend aussi sous le nom de *villosum* la variété *Boxalli*, on a déjà un certain nombre de semis très proches parents les uns des autres. Citons notamment :

- C. × Adrastus* (par le *C. v. Boxalli*).
- C. × Euryades*, id.
- C. × Lady Wimborne*.
- C. × Saturn*.
- C. × Gillianum* (par la variété *Boxalli*).
- C. × Leonidas*.

Ces hybrides en général sont différents entre eux, et différents aussi de celui dont nous nous occupons; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous lui avons assigné un nom nouveau. Ils ont fait preuve d'un polymorphisme extraordinaire, qui aurait pu justifier vingt noms distincts; mais la plupart de

ces formes, surtout de celles issues du *C. v. Boxalli*, avaient des macules très nombreuses sur le pavillon et souvent aussi sur les pétales.

Ici les macules sont remplacées par un coloris de fond clair et des stries élégantes, beaucoup moins noirâtres que celles qui existent souvent dans la descendance du *C. villosum*. La large bordure blanche fait aussi un effet très gracieux.

