

LINDENIA
ICONOGRAPHIE
DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIÉE
PAR
LUCIEN LINDEN

16^{me} VOLUME
6^{me} DE LA SECONDE SÉRIE

1900

GAND
IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.



CYPRIPEDIUM × LANSBERGEAE L. LIND.

PL. DCCXXVII

CYPRIPEDIUM × LANSBERGEAE L. LIND.

CYPRIPEDIUM DE MADAME DE LANSBERGE

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, I, p. 13.*Cypripedium* × *Lansbergeae*. Hybridum novum inter *C. bellatulum* et *C. Boxalli* artificiosa fecundatione creatum.*Cypripedium* × *Lansbergeae* L. LIND., *Sem. Hort.*, IV, p. 556, cum ic., et infra.

Le nouvel hybride dont on trouvera le portrait ci-contre, et qui a fleuri pour la première fois au commencement de novembre à L'HORTICOLE COLONIALE, à Bruxelles, est issu du *C. bellatulum* et du *C. Boxalli*. Ce sont deux parents de premier choix et l'on pouvait prévoir qu'ils donneraient un produit très remarquable. En effet, le *C. Boxalli*, comme le *C. villosum*, a donné de grandes qualités à sa descendance déjà nombreuse; et quant au *C. bellatulum*, les quelques semis auxquels il a donné naissance jusqu'à présent sont de premier ordre.

Les espérances que l'on avait placées dans ce croisement n'ont pas été déçues. Les fleurs du *Cypripedium* × *Lansbergeae* sont très belles, et trahissent d'une façon incontestable l'influence du *C. bellatulum*. On y retrouvera aisément un air de famille avec d'autres hybrides issus, soit de la même espèce, soit du *C. concolor*, et par exemple avec le *C. × Lawrebel*.

Les fleurs ne sont pas d'une grandeur exceptionnelle, mais elles ont les segments amples, le pavillon notamment très arrondi, et une forme générale très agréable. Elles se distinguent aussi par un coloris d'ensemble où domine le rouge, cette couleur si rare dans les *Cypripedium*. Il semble que dans la descendance du *C. bellatulum*, les macules brun-rouge ne se transmettent pas ordinairement telles quelles; ou elles disparaissent, ou elles se fondent en rouge comme de petits tas de couleur qu'un aquarelliste étalerait sur sa palette.

Le pavillon orbiculaire est presque entièrement recouvert par les ramifications rouges des stries pourpre brunâtre foncé; il porte à la base une petite macule verte. Les pétales ont une forme très curieuse; ils sont très larges à la base, et vont s'élargissant d'abord, puis ils se rétrécissent et se replient, vers le sommet, d'une façon toute particulière. Ils ont la base blanche avec un peu de vert et des lignes de tout petits points bruns; la nervure médiane est pourpre; au milieu de la longueur apparaît une bande verdâtre assez large; les bords sont fortement lavés de rouge et le sommet est presque entièrement rouge. Les bords sont légèrement ciliés. Le feuillage est bien inter-

médiaire, très maculé, d'une jolie nuance pas trop foncée, avec une allure un peu contournée qui rappelle le *C. bellatulum*.

L'apparition de cet hybride démontre que le *C. × Lucienianum* n'est pas issu du *C. bellatulum*.

Nous nous faisons un plaisir d'associer le nom de Madame DE LANSBERGE à celui de son mari en lui offrant le respectueux hommage de la dédicace qu'on a lue plus haut.

L. L.

