

LINDENIA
ICONOGRAPHIE
DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIÉE

PAR

LUCIEN LINDEN

17^{me} VOLUME

7^{me} DE LA SECONDE SÉRIE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

1901

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.



CYPRIPEDIUM X LEEANUM RCHB. F. var. OLIVACEUM L. LIND.

PL. DCCXCVIII

CYPRIPEDIUM × LEEANUM RCHB. F. var. OLIVACEUM L. LIND.

VARIÉTÉ OLIVATRE

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, I, p. 17.*Cypripedium* × *Leeanum*. Vide *Lindenia*, III, p. 61.Var. *olivaceum* L. LIND., infra.

Parmi les nombreuses variétés du *Cypripedium* × *Leeanum*, celle dont nous publions le portrait ci-contre est sans doute la plus distincte. Les autres diffèrent entre elles par la grandeur des fleurs, par l'abondance, la grandeur et le coloris des macules qui recouvrent la moitié inférieure du pavillon; mais le coloris général est toujours sensiblement le même, et vraiment il semblait que l'hybridation du *C. Spicerianum* avec le *C. insigne* eût donné une fois pour toutes un produit sensiblement intermédiaire entre les deux parents, avec quelques variations inévitables, mais relativement secondaires.

La nouvelle variété que nous figurons ici est toute différente. A part la bordure blanche qui recouvre largement le bord supérieur de son pavillon, la fleur est entièrement d'un jaune olivâtre; les pétales sont curieusement striés de points bruns en lignes longitudinales; le sabot est lavé de brun clair sur fond jaune olivâtre; le pavillon porte plusieurs rangs de lignes rose-brun violacé plus ou moins interrompues et brisées. La fleur est, dans son ensemble, d'une belle et élégante forme, et les pétales sont plus larges que dans les *C. × Leeanum* ordinaire.

Il est difficile d'imaginer l'origine de ce coloris si particulier. Quoi qu'il en soit, on ne peut le considérer que comme une acquisition nouvelle d'un grand intérêt, un cas de semi-albinisme, d'où peut sortir du jaune pur.

