

CYPRIPEDIUM

SELENIPEDIUM & UROPEDIUM

MONOGRAPHIE

COMPRENANT

LA DESCRIPTION DE TOUTES LES ESPÈCES, VARIÉTÉS
ET HYBRIDES EXISTANT JUSQU'À CE JOUR

PAR

F. DESBOIS

HORTICULTEUR A AUDERGHEM
CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE LIÈGE
ET DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DE LILLE

AVEC FIGURES

GAND

IMPRIMERIE F. MEYER-VAN LOO, RUE DE FLANDRE, 66

1898

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

l'extrémité, centre verdâtre bordé blanc. Labelle marron jaunâtre au milieu, maculé rose violacé sur les côtés, bordé jaune à l'orifice. Staminode petit, blanc, jaune doré au centre : très curieux. Trouvé dans une importation chez M. *Madoux*, à Auderghem.

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* MAULEI. *Moore*.

Népal.

Ce *Cypripedium* est l'un des plus beaux de ceux que l'on cultive, mais il arrive souvent que l'on en a de faux. Il est supérieur à l'ancien *C. insigne* et fleurit en automne, tandis que le *C. insigne* fleurit en hiver. Le sépale supérieur du *C. Maulei* a plus de la moitié du blanc le plus pur avec des taches pourpre sur son fond blanc. Feuillage vert tendre.

Cette plante, quand elle sera plus connue, sera très recherchée et deviendra sans doute une excellente plante de marché.

C. insigne Maulei, *Moore*, *Fl. Mag. pl.* 57. *Fl. des serres.* XV. *pl.* 1564. *The Garden* XXI. 1882. *p.* 444. *pl.* 342. *Gard. chr.* XVIII. 1882. *p.* 716. *Pucci.* 1891. *p.* 116

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* MAULEI SUPERBUM.

C'est une variété ayant les mêmes caractères et couleur que le *C. Maulei* (*Flore des serres*), mais plus fortement bordée de blanc. La fleur est $\frac{1}{3}$ plus grande, le pédoncule plus fort et plus élevé que l'ancien *C. Maulei* qui devient, d'après certains horticulteurs Anglais, le *C. Maulei albomarginatum*. Nous l'avons vu en fleur chez un de nos confrères qui l'a reçu par erreur dans un lot de *C. insigne*, acheté chez M. *James Bray*, ancien amateur d'orchidées et

de *Cypripedium* en particulier. C'est une variété voisine du beau *C. Chantini* qu'on peut considérer comme l'un des plus beaux du genre.

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* MAC FADDENII.

Type très distinct du *C. insigne* ressemblant beaucoup à l'*insigne Amesianum*. Large sépale dorsal avec un bord large. La partie inférieure est joliment ombrée et couverte de petits points bruns qui courent en lignes régulières. Pétales et labelle vert jaunâtre légèrement ombrés brun.

Cat. Pitcher et Manda. 1893.

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* MARGARITÆ.

Variété bien distincte du *C. insigne*. Sépale dorsal curieusement nuancé.

Il a reçu un certificat de mérite au meeting du 10 Décembre 1890 à l'Orchidéeenne à Bruxelles. Il appartient à M. WALLAERT.

Bullet. de l'Orchidéeenne 21^{me} meeting. Pucci. 1891. p. 116. Journ. des Orch. 1891.

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* MAXIMUM. *Hort.*

Sylhet.

Sépale supérieur très large, arrondi, ondulé, à fond vert tendre, ligné vert foncé et fortement ponctué de brun noirâtre, largement pointé blanc pur avec quelques points violet dans le blanc. Sépale inférieur très large, nankin clair, avec quelques lignes brunes. Pétales larges à fond vert olive, nuancés et réticulés brun clair. Labelle large à fond