

495  
06455  
1885  
V. 3  
1887

# LINDENIA

ICONOGRAPHIE

## DES ORCHIDÉES

DIRECTEUR : J. LINDEN

RÉDACTEURS EN CHEF :

LUCIEN LINDEN & ÉMILE RODIGAS

AVEC

LA COLLABORATION DE SPÉCIALISTES ÉMINENTS

---

3<sup>me</sup> VOLUME

---

1887

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDERHAEGHEN, RUE DES CHAMPS

## LES CYPRIPIÉDIÉES

LISTE DE TOUS LES CYPRIPIÈDES DÉCOUVERTS, DÉCRITS ET OBTENUS  
ARTIFICIELLEMENT DANS LES CULTURES JUSQU'EN 1888(Suite, voir 10<sup>e</sup> liv., 3<sup>e</sup> vol., p. 84)

- Cypripedium* *barbatum* var. *Measuresianum*.  
 » » » *militare*.  
 » » » *nanum*.  
 » » » *nigrum*.  
 » » » *O'Brienianum*.  
 » » » *pictum*.  
 » » » *plumosum*.  
 » » » *pulcherrimum*.  
 » » » *purpuratum*.  
 » » » *superbum*.  
 » » » *violaceum*.  
 » » » *Veitchianum*.  
 » » » *Warnerianum* ou *Crossianum*.  
 » *Barteti*, hybr. *C. insigne* Chantini × *C. barbatum*.  
 » *bellatulum*, Cochinchine.  
 \* » *Binoti*, Brésil.  
 \* » *Boissierianum*, Pérou.  
 » *Bonnyanum*, hybr. *C. villosum* × *C.?*  
 » *Boxalli*, Birmanie.  
 » » var. *atratum*.  
 » » » *aureum*.  
 » » » *nigrescens*.  
 » » » *roseo-marginatum*.  
 » » » *superbum*.  
 » *Brayanum*, variété supposée du *C. Harrisianum*.  
 » *Bullenianum*, Bornéo.  
 » » var. *anophthalmum*.  
 » *Burbidgeanum*, hybr. *C. Dayanum* × *C. concolor*.  
 » *Burbidgei*, Bornéo.  
 » *calanthum*, hybr. *C. Warneri* × *C. Lowi*.  
 » *Caligare*, hybr. *C. Dayanum* × *C. venustum*.  
 » *callosum*, Siam.  
 » » var. *biflorum*.  
 » » » *giganteum*.  
 » » » *illustre*.  
 » » » *sublaeve*.  
 » » » *superbum*.  
 » *calophyllum*, hybr. *C. barbatum* × *C. venustum*.  
 » *calophyllum* var. *striatum*.  
 » *calurum*, hybr. *C. longifolium* × *C. Sedeni*.  
 » » var. *superbum*.  
 » *Cambridgeanum*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne violaceum*.  
 » *Canhami*, hybr. *C. villosum* × *C. Veitchi*.  
 » » var. *Charles Canham*.
- Cypripedium* *Canhami* var. *Mme Canham*.  
 \* » *cardinale*, hybr. *C. Sedeni* × *C. Schlimi album*.  
 » *cardinale* var. *superbum*.  
 » *Carrierei*, hybr. *C. Veitchi* × *C. venustum*.  
 » *caricinum*, Pérou.  
 » *caudatum*, Chiriqui, Nouvelle Grenade et Pérou.  
 » *caudatum* var. *giganteum*.  
 » » *insigne*.  
 » » *roseum*.  
 » » *Seegeri*.  
 » » *superbum*.  
 » » *Taganti*, Bolivie.  
 » » *Wallisi* ou *album*, Équateur  
 » » *Warszewiczii*.  
 » *chica*, Chiriqui.  
 » *chloroneurum*, hybr. *C. venustum* × *C.?*  
 » *chlorops*, hybr. *C. Hartwegi* × *C. Pearcei?*  
 » *ciliolare*, Iles Philippines.  
 » » var. *Elmireanae*.  
 » » *Miteaunum*.  
 » *Clementianum*, Nouvelle-Guinée.  
 » *conchiferum*, hybr. *C. caricinum* × *C. Roezli*.  
 » *concinnum*, hybr. *C. Harrisianum?* × *C. purpuratum*.  
 » *concolor*, Cochinchine.  
 » » var. *chlorophyllum*.  
 » » *ochraceum*.  
 » » *Regnieri*.  
 » » *tonquinense*.  
 » *conspicuum*, hybr. *C. Harrisianum?* × *C. villosum?*  
 » *conspicuum* var. *pictum*.  
 » *Cooksoni*, hybr. *C. Lawrenceanum?* × *C. barbatum?*  
 » *Cooksoni* var. *grande*.  
 » *Crossianum*, hybr. *C. insigne* × *C. venustum*.  
 » *cruciforme*, Bornéo (probablement une variété du *C. Lowi*).  
 » *Curtisi*, Sumatra.  
 \*\* » *calceolus*, Europe.  
 \*\* » *californicum*, Californie.  
 \*\* » *candidum*, Canada.  
 \*\* » *cardiophyllum*, Japon.  
 \*\* » *cordigerum*, Nord de l'Inde.  
 » *Dauthieri*, hybr. *C. barbatum* × *C. villosum*.

(Suite, voir p. 88.)

- Cypripedium Dauthieri var. marmoratum.  
 » » » ~~Rossianum.~~  
 » » » striatum.  
 » » » superbum.  
 » » » ~~Van Houtteanum.~~  
 » » » verum.  
 » Dayanum Bornéo.  
 » » var. superbum.  
 » ~~delicatulum~~, hybr. C. Warneri × C. Dayanum.  
 » dilectum, hybr. nat. C. Boxalli × C. hirsutissimum.  
 » diolare, hybr. C. venustum? × C. villosum?  
 » discolor, hybr. Parenté inconnue.  
 \* » Domini, hybr. C. Pearcei × C. caudatum.  
 » » var. elegans.  
 \* » » rubescens, hybr.  
 » » × C. caudatum roseum?  
 » Druryi, Travancore.  
 » » var. dilectum.  
 » » » superbum.  
 \*\* » debile, Japon.  
 » Electra, hybr. C. insigne × C. Harrisianum.  
 \*\* » *a. elegans*, Thibet.  
 » *b. elegans*, hybr. C. villosum × C. barbatum.  
 » ~~Ernestianum~~, Bornéo.  
 » euryale, hybr. C. Lawrenceanum × C. Veitchi.  
 » euryandrum, hybr. C. barbatum × C. Stonei.  
 » euryandrum var. majus.  
 » Fairieanum, Bhotan.  
 » Forstermani, Népaül.  
 » Fitchianum, origine inconnue.  
 » ~~Fraseri~~, hybr. C. hirsutissimum × C. barbatum.  
 \*\* » ~~fasciculatum~~, origine inconnue.  
 » ~~Galatea~~, hybr. C. insigne × C. vernixium?  
 » ~~Gardneri~~, Ile de Tobi.  
 » gemmiferum, hybr. C. Hookerae × C. purpuratum.  
 » Germinyanum, hybr. C. villosum × C. hirsutissimum.  
 » ~~glanduliferum~~, Nouvelle Guinée.  
 » Godefroyae, Ile Chumpon.  
 » » var. ampliatum.  
 » » hemixanthinum.  
 » » superbum.  
 » Godseffianum, hybr. C. hirsutissimum × C. Boxalli.  
 \* » gracile, Amérique du Sud.  
 \* » grande, hybr. C. Roezli × C. caudatum.  
 » guineense, Guinée.  
 \*\* » guttatum, Sibérie.  
 » Harrisianum, hybr. C. barbatum × C. villosum.  
 » Harrisianum var. biflorum.  
 » » » excellens.  
 » » » nigrum.  
 » » » planum.  
 » » » polychromum.  
 » » » rubrum.  
 » » » superbum.  
 » » » venustum.  
 » » » vivicans.
- \* Cypripedium Hartwegi, Équateur.  
 » Haynaldianum, Luçon.  
 » hephaestus, hybr. C. barbatum × C. Lawrenceanum.  
 \* » Hincksianum, Pérou.  
 » hirsutissimum, Bhotan.  
 » » var. coerulescens.  
 » » » magnificum.  
 » Hookerae, Bornéo.  
 » » var. coerulescens.  
 » » » giganteum.  
 » » » luteum.  
 » » » majus.  
 » Hornianum, hybr. C. superbiens × C. Spicerianum.  
 \* » ~~Humboldtii~~, Nouvelle Grenade (variété supposée du C. caudatum).  
 » *a. hybridum*, hybr. C. Stonei × C. barbatum.  
 » *b. hybridum*, hybr. de Bull, C. barbatum × C. villosum.  
 \*\* » humile, Amérique du Nord.  
 \* » imperiale, hybr. Parenté inconnue.  
 » insigne, Népaül, Sylhet et Khasya.  
 » » ~~var. albens.~~  
 » » » albo-marginatum.  
 » » » amoenum.  
 » » » aspersum.  
 » » » aureum.  
 » » » biflorum.  
 » » » Chantini.  
 » » » » superbum.  
 » » » Forstermanni.  
 » » » Freemanni.  
 » » » fuscatum.  
 » » » gracile.  
 » » » grande.  
 » » » hieroglyphicum.  
 » » » Kimballianum.  
 » » » maculatum.  
 » » » Mauli.  
 » » » maximum.  
 » » » Moensi.  
 » » » Mooreanum.  
 » » » moësaicum.  
 » » » Nilsoni.  
 » » » nobile.  
 » » » picturatum.  
 » » » punctatum violaceum.  
 » » » pulchellum.  
 » » » pulcherrimum.  
 » » » Pynaerti.  
 » » » Richardi.  
 » » » rubro-marginatum.  
 » » » rubro-maculatum.  
 » » » sylhetense.  
 » » » Tresederi.  
 » » » violaceum platycephalum.  
 » » » viride.  
 » » » Wallacei.  
 » » » Wallisi.  
 » » » Wioti.  
 » Io, hybr. C. Argus × C. Lawrenceanum.  
 » » var. Eldorado.  
 » » » excellens.  
 » » » grande.

(Suite, voir p. 90.)

- \*\* *Cypripedium Irapeanum*, Mexique.
- \*\* » *japonicum*, Japon.
- » *javanico-superbiens*, hybr. *C. javanicum* × *C. superbiens*.
- » *javanicum*, Java.
- » var. *majus*.
- » *Josephinae*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne* Chantini.
- » *Juno*, Iles Philippines.
- » *juncifolium?* (Comte du Buysson) origine inconnue.
- » *Kaieeteurum*, Guyane anglaise.
- » *Kimballianum*, Nouvelle Guinée.
- » *laevigatum*, Iles Philippines.
- » var. *purpureum*.
- » *Laforceadei*, hybr. *C. insigne* Chantini × *C. barbatum*.
- » *Lathamianum*, hybr. *C. villosum* × *C. Spicerianum*.
- » *Lawrenceanum*, Bornéo.
- » var. *albo-marginatum*.
- » » *atropurpureum*.
- » » *biflorum*.
- » » *coloratum*.
- » » *Hyeantum*.
- » » *Lindeni*.
- » » *magnificum*.
- » » *majus*.
- » » *nigrum*.
- » » *purpureum*.
- » » *stenosemum*.
- » » *superbum*.
- » » *virescens*.
- » *Leechi*, hybr. Parenté inconnue.
- » *Leeanum*, hybr. *C. insigne* × *C. Spicerianum*.
- » *Leeanum superbum*, hybr. *C. insigne* Maulei × *C. Spicerianum*.
- » *Leeanum superbum* var. *de Burford Lodge*.
- \* » *Lemonieri*, hybr. *C. calurum* × *C. porphyreum*.
- » *leopardinum*, hybr. Parenté inconnue.
- » *leucorrhodum*, hybr. *C. Roezli* × *C. Schlimi* album.
- \* » *Lindleyanum*, Guyane anglaise.
- » *lineolare*, hybr. Parenté inconnue.
- \* » *longifolium*, Chiriqui.
- » *Lowi*, Bornéo.
- » var. *auriculum*.
- » » *superbum*.
- » *lucidum*, hybr. *C. villosum* × *C. Lowi*.
- \*\* » *luteum*, Yunnan.
- » *macropterum*, hybr. *C. Lowi* × *C. Veitchi*.
- » *marmorophyllum*, hybr. *C. Hookerae* × *C. barbatum*.
- » *Marshallianum*, hybr. *C. pardinum* × *C. concolor*.
- » *Mastersianum*, Java.
- » *a. Measuresianum*, Bornéo.
- » *b.* » hybr. *C. venustum* × *C. villosum*.
- » *meirax*, hybr. *C. venustum* × *C.?*
- » *melanthophallum*, hybr. Parenté inconnue.
- » *microchilum*, hybr. *C. niveum* × *C. Druryi*.
- » *Morganiae*, hybr. *C. Veitchi* × *C. Stonei*.
- \*\* » *macranthum*, Sibérie et Japon.
- Cypripedium macranthum* var. *ventricosum*.
- \*\* » *montanum*, Californie.
- » *nigratum*, Bornéo.
- » *nitens*, hybr. *C. villosum* × *C. insigne*.
- » » *superbum*, hybr. *C. villosum* × *C. insigne* Maulei.
- » *niveum*, Siam et île Tambelan. ✓
- » var. *album*.
- » » *punctatum*.
- » » *Regnieri* ou *roseum*.
- » *Neo-Guineense*, Nouvelle Guinée.
- » *nobile*, hybr. Parenté inconnue.
- » *obscurum*, hybr. *C. villosum* × *C. venustum*.
- » *oenanthum*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne*.
- » *oenanthum* var. *miniatum*.
- » *oenanthum superbum*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne* Maulei.
- » *orbum*, hybr. Parenté inconnue.
- » *orphanum*, hybr. *C. Druryi* × *C. Argus*.
- \*\* » *occidentale*, Californie.
- » *pardinum*, Assam.
- » var. *spectabile*, Sylhet.
- » *Parishi*, Moulmein.
- » *patens*, hybr. *C. barbatum* × *C. Hookerae?*
- » *pavoninum*, hybr. *C. venustum* × *C. Boxalli*.
- \* » *Pearcei*, Pérou.
- » *Peetersianum*, hybr. *C. Philippinense* × *C. barbatum* Warneri.
- » *Petri*, Bornéo.
- » *Philippinense*, Iles Philippines.
- » *Pitcherianum*, Iles Philippines.
- » *planerum*, hybr. *C. venustum* × *C. villosum?*
- » *pleistochlorum*, hybr. *C. virens* × *C. barbatum* superbum.
- » *pleuroneuron*, hybr. Parenté inconnue.
- » *politum*, hybr. *C. barbatum* superbum × *C. venustum*.
- \* » *porphyreum*, hybr. *C. Roezli* × *C. Schlimi*.
- » *porphyrochlamys*, hybr. *C. barbatum* biflorum × *C. hirsutissimum*.
- » *porphyrospilum*, hybr. *C. Lowi* × *C. Hookerae*.
- » *praestans*, Papouasie.
- » var. *illustre*.
- » » *spectabile*.
- » » *superbum*.
- » *purpuratum*, Hong-Kong.
- » var. *Kimballianum*.
- » *pycnopterum*, hybr. *C. venustum* × *C. Lowi*.
- \*\* » *palmifolium*, Choco.
- \*\* » *pubescens*, Amérique du Nord.
- » var. *parviflorum*.
- » *radiosum*, hybr. *C. Lawrenceanum* × *C. Spicerianum*.
- » *regale*, hybr. *C. insigne* Maulei × *C. purpuratum*.
- \* » *Reichenbachianum*, Nouvelle Grenade.
- \* » *reticulatum*, Équateur.
- » *Roebellini*, Iles Philippines.
- \* » *Roezli*, Nouvelle Grenade.
- » var. *latifolium*.
- » » *roseum*.

(Suite, voir p. 92.)



- Cypripedium Rothschildianum, Nouvelle Guinée.  
 » Sallieri, hybr. nat.? C. insigne × C. villosum.  
 » » var. Hyeaanum.  
 » Sanderlanum, Malaisie.  
 \* » Saundersianum, hybr. C. caudatum × C. Schlimi.  
 \* » Schlimi, Nouvelle Guinée.  
 \* » Schlimi albiflorum, Colombie.  
 \* » Schomburgkianum, Roraima.  
 \* » Schroederæ, hybr. C. caudatum × C. Sedeni.  
 » Schroederæ var. splendens.  
 \* » Sedeni, hybr. C. Schlimi × C. longifolium.  
 » » var. grandiflorum.  
 » » » purpureum.  
 » » » rubrum.  
 » » » sanguineum.  
 » » » superbum.  
 » » candidulum, hybr. C. Schlimi album × C. longifolium.  
 » selligerum, hybr. C. barbatum × C. laevigatum.  
 » » var. majus.  
 » » » rubrum.  
 » » » sanguineum.  
 » siamense, Siam.  
 » » var. violaceum.  
 » Spicerianum, Assam.  
 » » var. aureum.  
 » » » giganteum.  
 » » » grandiflorum.  
 » » » magnificum.  
 » » » nigrescens.  
 » » » prasinum.  
 » » » radiatum.  
 » » » roseum.  
 » » » virescens.  
 » » » viride.  
 » stenophyllum, hybr. C. Schlimi × C. carinatum.  
 » Stonei, Bornéo.  
 » » var. Cannaertianum.  
 » » » macranthum.  
 » » » platytaenium.  
 » superbiens, Java.  
 » » var. Lindeni.  
 » superciliare, hybr. C. barbatum × C. superbiens.  
 » » ornatum, hybr. C. barbatum nigrum × C. superbiens.
- Cypripedium Swanianum, hybr. C. barbatum × C. Dayanum.  
 » Swanianum var. excellens.  
 \*\* » spectabile, Amérique du Nord.  
 » » var. album ou candidum.  
 » Tautzianum, hybr. C. niveum × C. barbatum.  
 » tessellatum, hybr. C. barbatum × C. concolor.  
 » » porphyreum, hybr. C. barbatum superbum × C. concolor.  
 » Thibautianum, hybr. C. Harrisianum × C. insigne Maulei.  
 » tonsum, Sumatra.  
 » turpe, hybr. C. barbatum × C. Argus.  
 » Van Houtteanum (variété supposée du C. Dauthieri).  
 » Veitchi, Java.  
 » » var. Demidoffianum.  
 » venustum, Sylhet.  
 » vernixium, hybr. C. Argus × C. villosum.  
 » Vervætianum, hybr. C. superbiens × C. Lawrenceanum.  
 » vexillarium, hybr. C. barbatum × C. Fairieanum.  
 » » var. grandiflorum.  
 » » » superbum.  
 » villosum, Montagne de Tonghoo.  
 » » var. albo-marginatum.  
 » » » aureum.  
 » » » Guiberti.  
 » » » Lindeni.  
 » » » nanum.  
 » » » superbum.  
 » » » Warneri.  
 » virens, Bornéo.  
 \* » vittatum, Brésil.  
 » » var. breve.  
 » Wallaertianum, hybr. C. Harrisianum × C. villosum.  
 » Warneri ou Crossi, Mont Ophir.  
 » Williamsi, hybr. C. villosum × C. Harrisianum.  
 » Winckeanum, origine inconnue.  
 » Wittei, Bornéo.  
 » Wynnianum, hybr. C. villosum × C. Druryi.  
 » Zahni ? (C<sup>te</sup> du Buysson), origine inconnue.  
 \* Uropedium Lindeni, Colombie.  
 » » var. delicatum.  
 » » » maximum.

OTTO BALLIF.