

495
06455
1885
V. 3
1887

LINDENIA
ICONOGRAPHIE
DES ORCHIDÉES

DIRECTEUR : J. LINDEN

RÉDACTEURS EN CHEF :

LUCIEN LINDEN & ÉMILE RODIGAS

AVEC

LA COLLABORATION DE SPÉCIALISTES ÉMINENTS

3^{me} VOLUME

1887

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDERHAEGHEN, RUE DES CHAMPS

LES CYPRIPIÉDIÉES

LISTE DE TOUS LES CYPRIPIÈDES DÉCOUVERTS, DÉCRITS ET OBTENUS
ARTIFICIELLEMENT DANS LES CULTURES JUSQU'EN 1888(Suite, voir 10^e liv., 3^e vol., p. 84)

- Cypripedium* *barbatum* var. *Measuresianum*.
 » » » *militare*.
 » » » *nanum*.
 » » » *nigrum*.
 » » » *O'Brienianum*.
 » » » *pictum*.
 » » » *plumosum*.
 » » » *pulcherrimum*.
 » » » *purpuratum*.
 » » » *superbum*.
 » » » *violaceum*.
 » » » *Veitchianum*.
 » » » *Warnerianum* ou *Crossianum*.
 » *Barteti*, hybr. *C. insigne* Chantini × *C. barbatum*.
 » *bellatulum*, Cochinchine.
 * » *Binoti*, Brésil.
 * » *Boissierianum*, Pérou.
 » *Bonnyanum*, hybr. *C. villosum* × *C.?*
 » *Boxalli*, Birmanie.
 » » var. *atratum*.
 » » » *aureum*.
 » » » *nigrescens*.
 » » » *roseo-marginatum*.
 » » » *superbum*.
 » *Brayanum*, variété supposée du *C. Harrisianum*.
 » *Bullenianum*, Bornéo.
 » » var. *anophthalmum*.
 » *Burbidgeanum*, hybr. *C. Dayanum* × *C. concolor*.
 » *Burbidgei*, Bornéo.
 » *calanthum*, hybr. *C. Warneri* × *C. Lowi*.
 » *Caligare*, hybr. *C. Dayanum* × *C. venustum*.
 » *callosum*, Siam.
 » » var. *biflorum*.
 » » » *giganteum*.
 » » » *illustre*.
 » » » *sublaeve*.
 » » » *superbum*.
 » *calophyllum*, hybr. *C. barbatum* × *C. venustum*.
 » *calophyllum* var. *striatum*.
 » *calurum*, hybr. *C. longifolium* × *C. Sedeni*.
 » » var. *superbum*.
 » *Cambridgeanum*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne violaceum*.
 » *Canhami*, hybr. *C. villosum* × *C. Veitchi*.
 » » var. *Charles Canham*.
- Cypripedium* *Canhami* var. *Mme Canham*.
 * » *cardinale*, hybr. *C. Sedeni* × *C. Schlimi album*.
 » *cardinale* var. *superbum*.
 » *Carrierei*, hybr. *C. Veitchi* × *C. venustum*.
 » *caricinum*, Pérou.
 » *caudatum*, Chiriqui, Nouvelle Grenade et Pérou.
 » *caudatum* var. *giganteum*.
 » » *insigne*.
 » » *roseum*.
 » » *Seegeri*.
 » » *superbum*.
 » » *Taganti*, Bolivie.
 » » *Wallisi* ou *album*, Équateur
 » » *Warscewiczii*.
 » *chica*, Chiriqui.
 » *chloroneurum*, hybr. *C. venustum* × *C.?*
 » *chlorops*, hybr. *C. Hartwegi* × *C. Pearcei?*
 » *ciliolare*, Iles Philippines.
 » » var. *Elmireanae*.
 » » *Miteaunum*.
 » *Clementianum*, Nouvelle-Guinée.
 » *conchiferum*, hybr. *C. caricinum* × *C. Roezli*.
 » *concinnum*, hybr. *C. Harrisianum?* × *C. purpuratum*.
 » *concolor*, Cochinchine.
 » » var. *chlorophyllum*.
 » » *ochraceum*.
 » » *Regnieri*.
 » » *tonquinense*.
 » *conspicuum*, hybr. *C. Harrisianum?* × *C. villosum?*
 » *conspicuum* var. *pictum*.
 » *Cooksoni*, hybr. *C. Lawrenceanum?* × *C. barbatum?*
 » *Cooksoni* var. *grande*.
 » *Crossianum*, hybr. *C. insigne* × *C. venustum*.
 » *cruciforme*, Bornéo (probablement une variété du *C. Lowi*).
 » *Curtisi*, Sumatra.
 ** » *calceolus*, Europe.
 ** » *californicum*, Californie.
 ** » *candidum*, Canada.
 ** » *cardiophyllum*, Japon.
 ** » *cordigerum*, Nord de l'Inde.
 » *Dauthieri*, hybr. *C. barbatum* × *C. villosum*.

(Suite, voir p. 88.)

- Cypripedium Dauthieri var. marmoratum.
 » » » ~~Rossianum.~~
 » » » striatum.
 » » » superbum.
 » » » ~~Van Houtteanum.~~
 » » » verum.
 » Dayanum Bornéo.
 » » var. superbum.
 » ~~delicatulum~~, hybr. C. Warneri × C. Dayanum.
 » dilectum, hybr. nat. C. Boxalli × C. hirsutissimum.
 » diolare, hybr. C. venustum? × C. villosum?
 » discolor, hybr. Parenté inconnue.
 * » Domini, hybr. C. Pearcei × C. caudatum.
 » » var. elegans.
 * » » rubescens, hybr.
 » » × C. caudatum roseum?
 » Druryi, Travancore.
 » » var. dilectum.
 » » » superbum.
 ** » debile, Japon.
 ** » Electra, hybr. C. insigne × C. Harrisianum.
 » » *a. elegans*, Thibet.
 » » *b. elegans*, hybr. C. villosum × C. barbatum.
 » ~~Ernestianum~~, Bornéo.
 » euryale, hybr. C. Lawrenceanum × C. Veitchi.
 » euryandrum, hybr. C. barbatum × C. Stonei.
 » euryandrum var. majus.
 » Fairieanum, Bhotan.
 » Forstermani, Népaül.
 » Fitchianum, origine inconnue.
 » ~~Fraseri~~, hybr. C. hirsutissimum × C. barbatum.
 ** » ~~fasciculatum~~, origine inconnue.
 » ~~Galatea~~, hybr. C. insigne × C. vernixium?
 » ~~Gardneri~~, Ile de Tobi.
 » gemmiferum, hybr. C. Hookerae × C. purpuratum.
 » Germinyanum, hybr. C. villosum × C. hirsutissimum.
 » ~~glanduliferum~~, Nouvelle Guinée.
 » Godefroyae, Ile Chumpton.
 » » var. ampliatum.
 » » hemixanthinum.
 » » superbum.
 » Godseffianum, hybr. C. hirsutissimum × C. Boxalli.
 * » gracile, Amérique du Sud.
 * » grande, hybr. C. Roezli × C. caudatum.
 » guineense, Guinée.
 ** » guttatum, Sibérie.
 » Harrisianum, hybr. C. barbatum × C. villosum.
 » Harrisianum var. biflorum.
 » » » excellens.
 » » » nigrum.
 » » » planum.
 » » » polychromum.
 » » » rubrum.
 » » » superbum.
 » » » venustum.
 » » » vivicans.
- * Cypripedium Hartwegi, Équateur.
 » Haynaldianum, Luçon.
 » hephaestus, hybr. C. barbatum × C. Lawrenceanum.
 * » Hincksianum, Pérou.
 » hirsutissimum, Bhotan.
 » » var. coerulescens.
 » » » magnificentum.
 » Hookerae, Bornéo.
 » » var. coerulescens.
 » » » giganteum.
 » » » luteum.
 » » » majus.
 » Hornianum, hybr. C. superbiens × C. Spicerianum.
 * » ~~Humboldtii~~, Nouvelle Grenade (variété supposée du C. caudatum).
 » *a. hybridum*, hybr. C. Stonei × C. barbatum.
 » *b. hybridum*, hybr. de Bull, C. barbatum × C. villosum.
 ** » humile, Amérique du Nord.
 * » imperiale, hybr. Parenté inconnue.
 » insigne, Népaül, Sylhet et Khasya.
 » » ~~var. albens.~~
 » » » albo-marginatum.
 » » » amoenum.
 » » » aspersum.
 » » » aureum.
 » » » biflorum.
 » » » Chantini.
 » » » » superbum.
 » » » Forstermanni.
 » » » Freemannii.
 » » » fuscatum.
 » » » gracile.
 » » » grande.
 » » » hieroglyphicum.
 » » » Kimballianum.
 » » » maculatum.
 » » » Mauli.
 » » » maximum.
 » » » Moensi.
 » » » Mooreanum.
 » » » moësaicum.
 » » » Nilsoni.
 » » » nobile.
 » » » picturatum.
 » » » punctatum violaceum.
 » » » pulchellum.
 » » » pulcherrimum.
 » » » Pynaerti.
 » » » Richardi.
 » » » rubro-marginatum.
 » » » rubro-maculatum.
 » » » sylhetense.
 » » » Tresederi.
 » » » violaceum platycephalum.
 » » » viride.
 » » » Wallacei.
 » » » Wallisi.
 » » » Wioti.
 » Io, hybr. C. Argus × C. Lawrenceanum.
 » » var. Eldorado.
 » » » excellens.
 » » » grande.

(Suite, voir p. 90.)

- ** *Cypripedium Irapeanum*, Mexique.
- ** » *japonicum*, Japon.
- » *javanico-superbiens*, hybr. *C. javanicum* × *C. superbiens*.
- » *javanicum*, Java.
- » var. *majus*.
- » *Josephinae*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne* Chantini.
- » *Juno*, Iles Philippines.
- » *juncifolium?* (Comte du Buysson) origine inconnue.
- » *Kaieeteurum*, Guyane anglaise.
- » *Kimballianum*, Nouvelle Guinée.
- » *laevigatum*, Iles Philippines.
- » var. *purpureum*.
- » *Laforcadei*, hybr. *C. insigne* Chantini × *C. barbatum*.
- » *Lathamianum*, hybr. *C. villosum* × *C. Spicerianum*.
- » *Lawrenceanum*, Bornéo.
- » var. *albo-marginatum*.
- » » *atropurpureum*.
- » » *biflorum*.
- » » *coloratum*.
- » » *Hyeantum*.
- » » *Lindeni*.
- » » *magnificum*.
- » » *majus*.
- » » *nigrum*.
- » » *purpureum*.
- » » *stenosemum*.
- » » *superbum*.
- » » *virescens*.
- » *Leechi*, hybr. Parenté inconnue.
- » *Leeanum*, hybr. *C. insigne* × *C. Spicerianum*.
- » *Leeanum superbum*, hybr. *C. insigne* Maulei × *C. Spicerianum*.
- » *Leeanum superbum* var. *de Burford Lodge*.
- * » *Lemonieri*, hybr. *C. calurum* × *C. porphyreum*.
- » *leopardinum*, hybr. Parenté inconnue.
- » *leucorrhodum*, hybr. *C. Roezli* × *C. Schlimi* album.
- * » *Lindleyanum*, Guyane anglaise.
- » *lineolare*, hybr. Parenté inconnue.
- * » *longifolium*, Chiriqui.
- » *Lowi*, Bornéo.
- » var. *auriculum*.
- » » *superbum*.
- » *lucidum*, hybr. *C. villosum* × *C. Lowi*.
- ** » *luteum*, Yunnan.
- » *macropterum*, hybr. *C. Lowi* × *C. Veitchi*.
- » *marmorophyllum*, hybr. *C. Hookerae* × *C. barbatum*.
- » *Marshallianum*, hybr. *C. pardinum* × *C. concolor*.
- » *Mastersianum*, Java.
- » *a. Measuresianum*, Bornéo.
- » *b.* » hybr. *C. venustum* × *C. villosum*.
- » *meirax*, hybr. *C. venustum* × *C.?*
- » *melanthophallum*, hybr. Parenté inconnue.
- » *microchilum*, hybr. *C. niveum* × *C. Druryi*.
- » *Morganiae*, hybr. *C. Veitchi* × *C. Stonei*.
- ** » *macranthum*, Sibérie et Japon.
- Cypripedium macranthum* var. *ventricosum*.
- ** » *montanum*, Californie.
- » *nigratum*, Bornéo.
- » *nitens*, hybr. *C. villosum* × *C. insigne*.
- » » *superbum*, hybr. *C. villosum* × *C. insigne* Maulei.
- » *niveum*, Siam et île Tambelan. ✓
- » » var. *album*.
- » » » *punctatum*.
- » » » *Regnieri* ou *roseum*.
- » *Neo-Guineense*, Nouvelle Guinée.
- » *nobile*, hybr. Parenté inconnue.
- » *obscurum*, hybr. *C. villosum* × *C. venustum*.
- » *oenanthum*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne*.
- » *oenanthum* var. *miniatum*.
- » *oenanthum superbum*, hybr. *C. Harrisianum* × *C. insigne* Maulei.
- » *orbum*, hybr. Parenté inconnue.
- » *orphanum*, hybr. *C. Druryi* × *C. Argus*.
- ** » *occidentale*, Californie.
- » *pardinum*, Assam.
- » var. *spectabile*, Sylhet.
- » *Parishi*, Moulmein.
- » *patens*, hybr. *C. barbatum* × *C. Hookerae?*
- » *pavoninum*, hybr. *C. venustum* × *C. Boxalli*.
- * » *Pearcei*, Pérou.
- » *Peetersianum*, hybr. *C. Philippinense* × *C. barbatum* Warneri.
- » *Petri*, Bornéo.
- » *Philippinense*, Iles Philippines.
- » *Pitcherianum*, Iles Philippines.
- » *planerum*, hybr. *C. venustum* × *C. villosum?*
- » *pleistochlorum*, hybr. *C. virens* × *C. barbatum* superbum.
- » *pleuroneuron*, hybr. Parenté inconnue.
- » *politum*, hybr. *C. barbatum* superbum × *C. venustum*.
- * » *porphyreum*, hybr. *C. Roezli* × *C. Schlimi*.
- » *porphyrochlamys*, hybr. *C. barbatum* biflorum × *C. hirsutissimum*.
- » *porphyrospilum*, hybr. *C. Lowi* × *C. Hookerae*.
- » *praestans*, Papouasie.
- » var. *illustre*.
- » » *spectabile*.
- » » *superbum*.
- » *purpuratum*, Hong-Kong.
- » var. *Kimballianum*.
- » *pycnopterum*, hybr. *C. venustum* × *C. Lowi*.
- ** » *palmifolium*, Choco.
- ** » *pubescens*, Amérique du Nord.
- » var. *parviflorum*.
- » *radiosum*, hybr. *C. Lawrenceanum* × *C. Spicerianum*.
- » *regale*, hybr. *C. insigne* Maulei × *C. purpuratum*.
- * » *Reichenbachianum*, Nouvelle Grenade.
- * » *reticulatum*, Équateur.
- » *Roebellini*, Iles Philippines.
- * » *Roezli*, Nouvelle Grenade.
- » var. *latifolium*.
- » » *roseum*.

(Suite, voir p. 92.)

- Cypripedium Rothschildianum, Nouvelle Guinée.
 » Sallieri, hybr. nat.? C. insigne × C. villosum.
 » » var. Hyeaanum.
 » Sanderlanum, Malaisie.
 * » Saundersianum, hybr. C. caudatum × C. Schlimi.
 * » Schlimi, Nouvelle Guinée.
 * » Schlimi albiflorum, Colombie.
 * » Schomburgkianum, Roraima.
 * » Schroederæ, hybr. C. caudatum × C. Sedeni.
 » Schroederæ var. splendens.
 * » Sedeni, hybr. C. Schlimi × C. longifolium.
 » » var. grandiflorum.
 » » » purpureum.
 » » » rubrum.
 » » » sanguineum.
 » » » superbum.
 » » candidulum, hybr. C. Schlimi album × C. longifolium.
 » selligerum, hybr. C. barbatum × C. laevigatum.
 » » var. majus.
 » » » rubrum.
 » » » sanguineum.
 » siamense, Siam.
 » » var. violaceum.
 » Spicerianum, Assam.
 » » var. aureum.
 » » » giganteum.
 » » » grandiflorum.
 » » » magnificum.
 » » » nigrescens.
 » » » prasinum.
 » » » radiatum.
 » » » roseum.
 » » » virescens.
 » » » viride.
 » stenophyllum, hybr. C. Schlimi × C. carinatum.
 » Stonei, Bornéo.
 » » var. Cannaertianum.
 » » » macranthum.
 » » » platytaenium.
 » superbiens, Java.
 » » var. Lindeni.
 » superciliare, hybr. C. barbatum × C. superbiens.
 » » ornatum, hybr. C. barbatum nigrum × C. superbiens.
- Cypripedium Swanianum, hybr. C. barbatum × C. Dayanum.
 » Swanianum var. excellens.
 ** » spectabile, Amérique du Nord.
 » » var. album ou candidum.
 » Tautzianum, hybr. C. niveum × C. barbatum.
 » tessellatum, hybr. C. barbatum × C. concolor.
 » » porphyreum, hybr. C. barbatum superbum × C. concolor.
 » Thibautianum, hybr. C. Harrisianum × C. insigne Maulei.
 » tonsum, Sumatra.
 » turpe, hybr. C. barbatum × C. Argus.
 » Van Houtteanum (variété supposée du C. Dauthieri).
 » Veitchi, Java.
 » » var. Demidoffianum.
 » venustum, Sylhet.
 » vernixium, hybr. C. Argus × C. villosum.
 » Vervætianum, hybr. C. superbiens × C. Lawrenceanum.
 » vexillarium, hybr. C. barbatum × C. Fairieanum.
 » » var. grandiflorum.
 » » » superbum.
 » villosum, Montagne de Tonghoo.
 » » var. albo-marginatum.
 » » » aureum.
 » » » Guiberti.
 » » » Lindeni.
 » » » nanum.
 » » » superbum.
 » » » Warneri.
 » virens, Bornéo.
 * » vittatum, Brésil.
 » » var. breve.
 » Wallaertianum, hybr. C. Harrisianum × C. villosum.
 » Warneri ou Crossi, Mont Ophir.
 » Williamsi, hybr. C. villosum × C. Harrisianum.
 » Winckeanum, origine inconnue.
 » Wittei, Bornéo.
 » Wynnianum, hybr. C. villosum × C. Druryi.
 » Zahni ? (C^{te} du Buysson), origine inconnue.
 * Uropedium Lindeni, Colombie.
 » » var. delicatum.
 » » » maximum.

OTTO BALLIF.