

QK1
.I31
1886
v.33

L'ILLUSTRATION HORTICOLE

REVUE MENSUELLE
DES SERRES & DES JARDINS

COMPRENANT

LA FIGURE, LA DESCRIPTION, L'HISTOIRE

LA CULTURE EN SERRES, EN PLEINE TERRE ET EN APPARTEMENTS

DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES

LES INTRODUCTIONS NOUVELLES

L'INDUSTRIE HORTICOLE

LES EXPLORATIONS BOTANIQUES, L'ARCHITECTURE DES JARDINS

L'ARBORICULTURE, LA CULTURE MARAÎCHÈRE

LE COMPTE RENDU DES GRANDES EXPOSITIONS

ET DES

Ouvrages nouveaux sur la Botanique et l'Horticulture, etc.

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

J. LINDEN

Administrateur délégué de la Compagnie Continentale d'Horticulture

ADMINISTRATEUR

LUCIEN LINDEN

RÉDACTEUR

ÉMILE RODIGAS

Collaboration de Botanistes & Horticulteurs éminents

TRENTE TROISIÈME VOLUME ☐

OU SIXIÈME DE LA QUATRIÈME SÉRIE

Mo. Bot. Garden,

1893

GAND

AU SIÈGE SOCIAL DE LA

COMPAGNIE CONTINENTALE D'HORTICULTURE (SOCIÉTÉ ANONYME)

RUE DU CHAUME, 32

—
1886



SELENIPEDIUM CAUDATUM RCHB. VAR. ROSEUM

SÉLÉNIPÈDE ROSE

ORCHIDÉES

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. — *Illustration Horticole*, vol. XXIII, pl. 238.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — Radices adventitiae crassae, filiformes, paucae. papillis densis velutinae. Vaginae infimae, triangulae, paucae. Folia disticha, loriformia, apice oblique acutiuscula pedalia nunc longiora, duos prope pollices lata. Pedunculus pedalis, bipedalis vel altior, dense et pallide cinnamomeo-velutinus, apice 1-4 florus. Bractee complicatae, ancipites, oblongae, margine et carina dorsali cartilagineae, crenulatae. Ovaria teretiuscula, gracilia cinnamomeo-velutina, antheri paullo torta, more generis triangula, trilocularia, placentis centralibus. Sepalum utrumque oblongolanceum, longe attenuatum apice obtusiusculum, margine undulatum, viridiflavum, flavum roseumve, nervis viridulis. Petala a basi oblongo-lanceolata in caudas lineares ultrapedales protensa, aquose purpurea atropurpureo-nervata, breviter et spisse puberula, basi interna dense papillosa. Labelli calceus oblongus antice inflatus, ostium oblongum antice acutiuscule gibbum, limbi laterales dense velutini, basis interne valde velutina; color flavidus, maculis nunc grossis nunc parvis atropurpureis. Stamen sterile hastato-trilobum, lobi trianguli. Stigmatis lamina oblonga dense velutina.

RCHB. F., *Bonplandia* II, 116.

La coloration beaucoup plus vive fait du *S. caudatum roseum* une variété supérieure à l'ancien type. Nous disons avec intention ancien type, car elle fut primitivement découverte dans la seconde moitié du siècle dernier par RUIZ et PAVON, auteurs de la *Flore du Pérou*, et c'est d'après une fleur de leur herbier que le D^r LINDLEY put la décrire d'abord. Il y a quelque quarante ans, elle fut apportée à l'état vivant en Europe par le collecteur WILLIAM LOBB, qui le premier eut ainsi l'honneur de l'introduire.

De son côté, le voyageur VON WARSCIEWICZ importait en Europe la même plante de la Nouvelle Grenade et en observait deux espèces très voisines : le *Selenipedium Warscewiczii* RCHB. dans les montagnes de Chiriqui, et le *Selenipedium Czerwiakowianum* RCHB. dans les Andes du Pérou. Mentionnons encore parmi les formes analogues le *Selenipedium Boissierianum* RCHB. récolté au Pérou par RUIZ et PAVON, mais qui n'était connu en Europe que par l'échantillon de l'herbier de M. BOISSIER; cette belle espèce a été introduite récemment à l'état vivant et existe dans plusieurs collections.

C'est vers 1849 que le *Selenipedium caudatum* fleurit pour la première fois en Europe dans la célèbre collection de Madame LAWRENCE en Angleterre, puis chez M. R. WANNER et sur le continent chez M. PESCATORE au château de la Celle S^t Cloud.

En jetant un coup d'œil sur la planche ci-contre, qui en dit plus long que ne pourrait le faire la description la plus détaillée, on peut se

convaincre facilement de l'effet produit par cette plante étonnante, lorsqu'elle fit sa première apparition fleurie dans les expositions. Quoique répandue aujourd'hui, elle est toujours une des favorites du groupe des *Cypripèdes* si à la mode maintenant. On en compte d'autres variétés que le *roseum* : le *S. caudatum* var. *splendens* est une forme très gracieuse et le *S. caudatum* var. *longissimum* est une variété dont les pédoncules atteignent jusqu'à quatre vingts centimètres de longueur.

La culture est la même que celle de la plupart des *Cypripedium* ou *Selenipedium* de serre chaude. L. L.

BIBLIOGRAPHIE

Guide de l'amateur de fleurs, par P. E. DE PUYDT (1). — L'auteur de cet excellent guide, M. DE PUYDT, qui n'est pas un étranger pour les lecteurs de l'*Illustration horticole*, vient de rendre à l'horticulture générale un nouveau service en publiant cette troisième édition d'un livre traitant de la conservation, de la multiplication et du choix des plantes de serre froide, d'orangerie, d'appartements et de jardins d'été. La nouvelle édition est à la hauteur des progrès accomplis dans le domaine de cette partie de l'horticulture et la revue des plantes à cultiver a reçu les modifications qu'elle comportait. Le *Guide de l'amateur de fleurs* est surtout destiné à ceux qui commencent, ou qui doivent forcément limiter leurs occupations culturelles, mais en même temps, il sera consulté avec plaisir par ceux qui possèdent déjà des notions plus étendues en horticulture tant pratique que théorique. Il contient, en outre, les principes de physique horticole que le jardinier a besoin de connaître et des conseils pour la construction des serres dont chacun pourra tirer avantage.

* * *

Note sur l'enseignement agricole en France et à l'étranger, par CH. JOLY (2). — C'est le titre modeste d'une étude complète faite par M. CH. JOLY, vice-président de la Société Centrale d'Horticulture de France, sur une matière d'une importance primordiale, à l'heure même où la révolution agricole se dessine partout, où chacun doit s'efforcer de produire au plus bas prix et au mieux. L'auteur expose en 70 pages tout ce qui a été fait en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, Danemark, Espagne, aux États Unis, en Grande Bretagne, Hollande, Italie, Portugal, Russie, Suède, Norwège et Suisse, au point de vue de l'instruction agricole et horticole. ÉM. R.

(1) H. MANCEAUX, Grand'rue, Mons.

(2) G. ROUGIER et C^{ie}, rue Cassette 1, Paris.