

LINDENIA
ICONOGRAPHIE
DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIÉE

PAR

LUCIEN LINDEN

17^{me} VOLUME

7^{me} DE LA SECONDE SÉRIE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

1901

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.




CYPRIPEDIUM × CHANTINO-LAWRENCEANUM HORT.

PL. DCCCXII

CYPRIPEDIUM × CHANTINO-LAWRENCEANUM HORT.

CYPRIPÈDE HYBRIDE ENTRE CHANTINI ET LAWRENCEANUM

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, vol. I, p. 17.*Cypripedium Chantino-Lawrenceanum* HORT. Vide infra.

e *Cypripedium* est une des belles espèces du groupe; elle a été obtenue à Moortebeek en fécondant, comme le nom l'indique, le *C. insigne* var. *Chantini* par le *C. Lawrenceanum*. Si nous consultons la liste publiée par MM. SANDER, nous trouvons qu'un hybride issu des mêmes parents aurait été désigné sous le nom de *C. Eucharis*. Mais sous le nom de *C. Eucharis*, M. DESBOIS a décrit un hybride obtenu par M. C. VUYLSTEKE, de Loochristy, en fécondant *C. insigne punctatum violaceum* par *C. Lawrenceanum*.

La plante est vigoureuse, à feuilles vertes sur la face inférieure, striées de lignes ponctuées rougeâtres vers la base, plus foncées au-dessus, irrégulièrement zébrées en vert noirâtre. La hampe florale est d'un brun rougeâtre, forte et porte au sommet une bractée verte, aiguë, un peu plus courte que l'ovaire, le sépale dorsal étalé, légèrement recourbé vers le sommet, possède au sommet une sorte d'apicule constitué par le repli du bord du sépale, celui-ci d'un beau blanc dans sa partie supérieure, de teinte verdâtre dans la partie inférieure, cette dernière striée de lignes violacées constituées par des punctuations petites, irrégulières et plus ou moins confluentes. Pétales étroits étalés, plus ou moins falciformes et légèrement recourbés vers l'extrémité, légèrement ondulés sur les bords, d'un brun violacé sur un fond verdâtre. Sépale inférieur presque aussi long que l'ovaire, d'un jaune verdâtre, à stries verdâtres plus foncées. Labelle d'un brun violacé, sauf à l'extrémité souvent plus pâle, verdâtre comme à l'intérieur. Staminode d'un beau jaune, très légèrement tacheté de violet, subcordé à la base.